

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023    Številka različice 31 (nadomešča različico 30)    Sprememba: 03.08.2023

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** BIS PU MAX BD 75G\*12 L251
- **CAS-številka:**  
9016-87-9
- **Število ES:**  
202-966-0
- **Številko registracije** 01-2119457024-46
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava** Lepilo
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com  
  
Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici,  
tel/fax: (05) 330 50 50 / 330 50 58,  
mail@boltonadriatic.si
- **Področje/oddelek za informacije:** Bolton Adriatic
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**  
Urad Republike Slovenije za kemikalije  
+38614006051

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS08 nevarnosti za zdravje

Resp. Sens. 1 H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

Carc. 2 H351 Sum povzročitve raka.

STOT RE 2 H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože.

Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.

Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

(nadaljevanje na strani 2)

SI-SL

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023    Številka različice 31 (nadomešča različico 30)    Sprememba: 03.08.2023

**Trgovsko ime:** BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 1)

STOT SE 3    H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

### 2.2 Elementi etikete

#### Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Snov je razvrščena in označena v smislu Uredbe CLP.

#### Piktogrami za nevarnost



GHS07    GHS08

#### Opozorilna beseda Nevarno

#### Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:

Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi

#### Stavki o nevarnosti

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H351 Sum povzročitve raka.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

#### Previdnostni stavki

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P260 Ne vdihavati hlapov.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P342+P311 Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

#### Dodatni podatki:

EUH204 Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.

#### Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 ml

#### Piktogrami za nevarnost



GHS07    GHS08

#### Opozorilna beseda Nevarno

#### Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:

Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi

#### Stavki o nevarnosti

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H351 Sum povzročitve raka.

(nadaljevanje na strani 3)

SI-SL

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023    Številka različice 31 (nadomešča različico 30)    Sprememba: 03.08.2023

**Trgovsko ime:** BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 2)

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

· **Previdnostni stavki**

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P260 Ne vdihavati hlapov.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P342+P311 Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

· **2.3 Druge nevarnosti**

· **Rezultati ocene PBT in vPvB**

· **PBT:** Ni uporaben.

· **vPvB:** Ni uporaben.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· **3.1 Snovi**

· **CAS-št. Oznaka**

9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi

· **Identifikacijska številka (-e)**

· **Številko ES:** 202-966-0

· **Posebne mejne koncentracije**

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

· **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

· **Splošni napotki:**

Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.

· **v primeru vdihavanja:**

Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

· **če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

· **če pride v stik z očmi:**

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· **če snov zaužijemo:** Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

SI-SL

(nadaljevanje na strani 4)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023    Številka različice 31 (nadomešča različico 30)    Sprememba: 03.08.2023

Trgovsko ime: BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 3)

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**  
Pri segrevanju ali v primeru požara tvorjenje strupenih plinov.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Namestiti si dihalni aparat.

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

- **6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Namestiti si dihalni aparat.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.  
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.  
Skrbeti za zadostno zračenje.
- **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**  
Dobro odpraševanje.  
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Imeti pripravljene dihalne aparate.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Posodo imeti zaprto.
- **Kategorija skladiščenja:** 11
- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **8.1 Parametri nadzora**
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**
- **9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri in homolog**
- |            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV (SI-SL) | trenutna vrednost: 0,05 mg/m <sup>3</sup><br>dolgoročna vrednost: 0,05 mg/m <sup>3</sup><br>Inhalabilna frakcija, K, Y |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

(nadaljevanje na strani 5)

SI-SL

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023 Številka različice 31 (nadomešča različico 30) Sprememba: 03.08.2023

Trgovsko ime: BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 4)

- **8.2 Nadzor izpostavljenosti**
- **Ustresen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
- **Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
- **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**  
Upoštevatí je treba obíčajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.  
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.  
Umazana, prepojena oblačíla takoj slečí.  
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.  
Ločeno shranjevanje zaščitne obleke.  
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.  
Izoginiti se stiku z očmi in kožo.
- **Zaščito dihal** Ni potrebno.
- **Zaščito rok**



Zaščitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

- **Material za rokavice**  
Priporočena debelina materiala: > 0,12 mm  
Nitrilkavčuk
- **Čas prodíranja skozi material za rokavice**  
Za mešanice kemikalij, imenovanih v nadaljevanju, mora znašati prebojni čas vsaj 10 minut (propustnost skladno z EN 374 3. del: stopnja 1).
- **Zaščito za oči/obraz**



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

- **Ščitnik za telo:** Uporabiti zaščitno obleko.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**
- **Splošne navedbe**
- **Agregatno stanje** trden
- **Barva:** v skladu z oznako proizvoda
- **Vonj:** karakterističen
- **Mejne vrednosti vonja:** Ni določen.
- **Tališče/ledišče:** 41 °C
- **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča** 190 °C
- **Vnetljivost** Snov ni vnetljiva.
- **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**
- **spodnja:** Ni določen.
- **zgornja:** Ni določen.

(nadaljevanje na strani 6)

SI-SL

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023 Številka različice 31 (nadomešča različico 30) Sprememba: 03.08.2023

Trgovsko ime: BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 5)

|                                                                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Plamenišče:                                                      | >110 °C                                                                                                                                         |
| · Temperatura vnetišča:                                            | 400 °C                                                                                                                                          |
| · Temperatura razgradnje                                           | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · pH                                                               | Ni uporaben.                                                                                                                                    |
| · Viskoznost:                                                      |                                                                                                                                                 |
| · Kinematična viskoznost                                           | Ni uporaben.                                                                                                                                    |
| · dinamična                                                        | Ni uporaben.                                                                                                                                    |
| · Topnost                                                          |                                                                                                                                                 |
| · voda:                                                            | netopen                                                                                                                                         |
| · Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · Parni tlak pri 25 °C:                                            | 0,0002 hPa                                                                                                                                      |
| · Gostota in/ali relativna gostota                                 |                                                                                                                                                 |
| · Gostota pri 20 °C:                                               | 1,24 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                          |
| · Relativna gostota                                                | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · Parna gostota:                                                   | Ni uporaben.                                                                                                                                    |
| · Lastnosti delcev                                                 | Glej točko 3.                                                                                                                                   |
| · 9.2 Drugi podatki                                                | Vsi pomembni fizikalni podatki so bili določeni za zmes. Vsi, ki niso pogojene podatki niso merljivi ali niso pomembne za opredelitev mešanice. |
| · Videz:                                                           |                                                                                                                                                 |
| · Oblika:                                                          | tekočina                                                                                                                                        |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost     |                                                                                                                                                 |
| · Temperatura samovžiga:                                           | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · Eksplozivne lastnosti:                                           | Proizvod ni eksploziven.                                                                                                                        |
| · Vsebnost trdih teles:                                            | 100,0 %                                                                                                                                         |
| · Molska masa                                                      | 360 g/mol                                                                                                                                       |
| · Sprememba stanja                                                 |                                                                                                                                                 |
| · Hitrost izparevanja,                                             | Ni uporaben.                                                                                                                                    |
| · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti                     |                                                                                                                                                 |
| · Eksplozivi                                                       | odpade                                                                                                                                          |
| · Vnetljivi plini                                                  | odpade                                                                                                                                          |
| · Aerosoli                                                         | odpade                                                                                                                                          |
| · Oksidativni plini                                                | odpade                                                                                                                                          |
| · Plini pod tlakom                                                 | odpade                                                                                                                                          |
| · Vnetljive tekočine                                               | odpade                                                                                                                                          |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju                                  | odpade                                                                                                                                          |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi                                     | odpade                                                                                                                                          |
| · Piroforne tekočine                                               | odpade                                                                                                                                          |
| · Piroforne trdne snovi                                            | odpade                                                                                                                                          |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                                | odpade                                                                                                                                          |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline      | odpade                                                                                                                                          |
| · Oksidativne tekočine                                             | odpade                                                                                                                                          |
| · Oksidativne trdne snovi                                          | odpade                                                                                                                                          |
| · Organski peroksidi                                               | odpade                                                                                                                                          |
| · Jedko za kovine                                                  | odpade                                                                                                                                          |

(nadaljevanje na strani 7)

SI-SL

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023    Številka različice 31 (nadomešča različico 30)    Sprememba: 03.08.2023

Trgovsko ime: BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 6)

· Desenzibilizirani eksplozivi                      odpade

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**  
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**  
Reakcija z alkoholi.  
Reakcije z vodo.  
Reakcije z alkalijami, amini in močnimi kislinami.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarnost tvorjenja toksičnih produktov pirolize.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
- **Jedkost za kožo/draženje kože**  
Povzroča draženje kože.
- **Resne okvare oči/draženje**  
Povzroča hudo draženje oči.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.  
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Mutagenost za zarodne celice**  
Ni uporaben.  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Sum povzročitve raka.
- **Strupenost za razmnoževanje**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Dodatni toksikološki napotki:**
- **Akutni učinki (akutna strupenost, draženje in jedkost)** Ni uporaben.
- **Preobčutljivost** Ni uporaben.
- **Strupenost pri ponovljenih odmerkih** Ni uporaben.
- **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

· **Lastnosti endokrinih motilcev**

Ne vsebuje snovi.

SI-SL

(nadaljevanje na strani 8)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023    Številka različice 31 (nadomešča različico 30)    Sprememba: 03.08.2023

Trgovsko ime: BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 7)

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**
- **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**  
Kategorija ogrožanja vode 1 (uvrstitev na listi): rahlo ogroža vodo  
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:**  
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.  
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:** Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- |                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| · <b>14.1 Številka ZN in številka ID</b> |        |
| · <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>             | odpade |
| · <b>ADN</b>                             | -      |
| · <b>ADN</b>                             | odpade |
| · <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   |        |
| · <b>ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>        | odpade |
| · <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> |        |
| · <b>ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>        |        |
| · <b>Kategorija</b>                      | odpade |
| · <b>14.4 Skupina embalaže</b>           |        |
| · <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>             | odpade |
| · <b>14.5 Nevarnosti za okolje:</b>      |        |
| · <b>Marine pollutant:</b>               | Ne     |

(nadaljevanje na strani 9)

SI-SL

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023    Številka različice 31 (nadomešča različico 30)    Sprememba: 03.08.2023

**Trgovsko ime:** BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 8)

|                                                                            |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b>                    | Ni uporaben.                                                                                                                                                  |
| · <b>14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni uporaben.                                                                                                                                                  |
| · <b>Transport/drugi podatki:</b>                                          | Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah                                                                                                              |
| · <b>IMDG</b>                                                              |                                                                                                                                                               |
| · <b>Opombe:</b>                                                           | Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III.<br>See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2 |
| · <b>UN "model regulation":</b>                                            | odpade                                                                                                                                                        |

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**
- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Ne vsebuje snovi.
- **Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**
- Ne vsebuje snovi.
- **UREDBA (EU) 2019/1148**
- **Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))**
- Ne vsebuje snovi.
- **Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI**
- Ne vsebuje snovi.
- **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**
- Ne vsebuje snovi.
- **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**
- Ne vsebuje snovi.
- **Državni predpisi:**
- UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Uredba o odpadkih
- **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

SI-SL

(nadaljevanje na strani 10)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 03.08.2023    Številka različice 31 (nadomešča različico 30)    Sprememba: 03.08.2023

**Trgovsko ime:** BIS PU MAX BD 75G\*12 L251

(nadaljevanje od strani 9)

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

· **Lista s podatki področja izstavitve:** Bison QESH

· **Kontaktna oseba:** Reach coordinator

· **Datum predhodne različice:** 20.01.2022

· **Številka različice predhodne različice:** 30

· **Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4

Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2

Resp. Sens. 1: Preobčutljivost dihal – Kategorija 1

Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1

Carc. 2: Rakotvornost – Kategorija 2

STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3

STOT RE 2: Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) – Kategorija 2

· **\* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**

SI-SL