

# Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: - Little Joe Paper car air freshener – VANILLA Datum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

## 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Dobaviteljeva šifra

Trgovska oznaka Little Joe Paper car air freshener – VANILLA  
UFI: NH00-U0Q6-J009-M3UK

Naša šifra  
767821620

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Osvežilec zraka  
Odsvetovane uporabe: Ni podatkov

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**Dobavitelj:**  
PRATO d.o.o.  
Brijunska 7  
HR - 10 000 Zagreb  
Tel.: +385 98 5669 95

**Prodajalec:**  
PRONOMA d.o.o.  
Brnčičeva ulica 45  
SI - 1231 Ljubljana - Črnuče  
Tel: +386 41 703-765

**Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:**  
[info@prato.hr](mailto:info@prato.hr)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

## 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Draženje oči, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319) - Povzroča hudo draženje oči.  
Preobčutljivost kože, kategorija 1 (Skin Sens. 1, H317) - Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 (Aquatic Chronic 3, H412) - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Razvrstitev ustreza veljavnim predpisom EU. Dopolnjen pa je bil s podatki iz strokovne literature in podatki podjetij.

*Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16*

### 2.2 Elementi etikete

Označevanje na podlagi uredbe 1272/2008/ES

Piktogrami:



GHS07

## Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLA

Datum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

**Opozorilna beseda:** Pozor

**Stavki o nevarnosti:**

H319 Povzroča hudo draženje oči.  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Vsebuje:**

EC 202-086-7 kumarin  
EC 232-433-8 pomarančevец, sladki, ekstrakti  
EC 203-185-8 p-metoksibenzil acetat  
EC 203-273-6 4-metoksibenzil alkohol  
EC 616-925-3 limonino olje, hladno stisnjeno  
EC 204-116-4 linalil acetat  
EC 220-292-5 alil 3-cikloheksilpropionat  
EC 226-749-5 3-(p-metoksifenil)-2-metilpropionaldehid  
EC 201-134-4 linalol  
EC 201-061-8 etil-2,3-epoksi-3-fenilbutirat

**Previdnostni stavki:**

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  
P332 + P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

**Elementi etiketiranja - male embalažne enote:**

**Piktogrami:**



GHS07

GHS09

**Opozorilna beseda:** Pozor

**Stavki o nevarnosti:**

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

**Vsebuje:**

EC 202-086-7 kumarin  
EC 232-433-8 pomarančevец, sladki, ekstrakti  
EC 203-185-8 p-metoksibenzil acetat  
EC 203-273-6 4-metoksibenzil alkohol

**Previdnostni stavki:**

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  
P332 + P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

**2.3 Druge nevarnosti**

**Rezultati ocene PBT in vPvB**

PBT: Ni podatka

## Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLADatum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

vPvB: Ni podatka

### Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka

### 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

#### 3.2 Zmes

Kemijsko ime	CAS/ ES št./ Indeks št.	REACH reg.št.	Vsebnost v ut. %	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
oksidipropanol	25265-71-8/ 246-770-3/ -	01- 2119456811- 38-xxxx	≥50-<100	- Snov z mejno vrednostjo poklicne izpostavljenosti
3-etoksi-4- hidroksibenzaldehid	121-32-4/ 204-464-7/ -	01- 2119958961- 24-xxxx	≥10-<25	Eye Irrit. 2, H319
kumarin	91-64-5/ 202-086-7 -	01- 2119943756-26	≥2,5-<10	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317
pomarančevac, sladki, ekstrakti	8028-48-6/ 232-433-8/ -	01- 2119493353-35	≥2,5-<10	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
p-metoksibenzil acetat	104-21-2/ 203-185-8/ -	01- 2120752374- 54-xxxx	≥2,5-<10	Skin Sens. 1B, H317
4-metoksibenzil alkohol	105-13-5/ 203-273-6/ -	01- 2120105147- 68-xxxx	≥0-<2,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
α,α-dimetilfenetil butirat	10094-34-5/ 233-221-8/ -	01- 2120742578- 44-xxxx	≥0-<2,5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412
alil heksanoat	123-68-2/ 204-642-4/ -	01- 2119983573- 26-xxxx	≥0-<2,5	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
vanilin	121-33-5/ 204-465-2/ -	01- 2119516040- 60-xxxx	≥0-<2,5	Eye Irrit. 2, H319
alil heptanoat	142-19-8/ 205-527-1/ -	01- 2119488961- 23-xxxx	≥0-<2,5	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
2-etil-3-hidroksi-4-piron	4940-11-8/ 225-582-5/ -	01- 2120758795- 36-xxxx	≥0-<2,5	Acute Tox. 4, H302

## Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLA

Datum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

limonino olje, hladno stisnjeno	8008-56-8/ 616-925-3/ -	01- 2119495512- 35-xxxx	≥0-<2,5	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
linalil acetat	115-95-7/ 204-116-4/ -	01- 2119454789-19	≥0-<2,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
alil 3-cikloheksilpropionat	2705-87-5/ 220-292-5/ -	01- 2119976355- 27-xxxx	≥0-<2,5	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
3-(p-metoksifenil)-2-metilpropionaldehid	5462-06-6/ 226-749-5/ -	01- 2120629103- 67-xxxx	≥0-<2,5	Skin Sens. 1B, H317
linalol	78-70-6/ 201-134-4/ 603-235-00-2	01- 2119474016-42	≥0-<2,5	Skin Sens. 1B, H317
etil-2,3-epoksi-3-fenilbutirat	77-83-8/ 201-061-8/ -	01- 2119967770- 28-xxxx	≥0-<2,5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411

### Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti

Ime sestavine	EC/ CAS/ Indeks	Ocena akutne strupenosti	Posebne mejne koncentracije	M-faktor
alil heksanoat	123-68-2/ 204-642-4/ -	-	-	M Acute = 1
alil heptanoat	142-19-8/ 205-527-1/ -	-	-	M Acute = 1
alil 3-cikloheksilpropionat	2705-87-5/ 220-292-5/ -	-	-	M Acute = 1 M Chronic = 1

### Nanooblike in lastnosti delcev

Ni podatka

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

## 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Vdihavanje

Zagotoviti svež zrak. V primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

#### Stik s kožo

Sprati z veliko mila in vode.

# Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

---

Datum prejšnje izdaje: -	Little Joe Paper car air freshener – VANILLA	Datum izdaje: 10.05.2023 Verzija: 1
--------------------------	---	--

---

Odstranite kontaminirana oblačila in obutev. Prizadeto mesto sperite s tekočo, mlačno vodo, namilite z blagim milom in nadaljujte z izpiranjem 15 minut. V primeru simptomov poiščite zdravniško pomoč.

### Stik z očmi

Umijte si roke, s čistimi prsti razprite veke in oko izpirajte s tekočo mlačno vodo vsaj 15 minut. Če oseba nosi kontaktne leče, jih med izpiranjem odstranite. Poiščite zdravniško pomoč.

### Zaužitje

Poiščite zdravniško pomoč. Osebi dajte, naj splakne usta z vodo in jo izpljune. Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar skozi usta.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzročča hudo draženje oči.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Pri zaužitju simptomi niso pričakovani. V primeru zaužitja večjih količin sta možna slabost in bruhanje.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni nadaljnjih relevantnih informacij.

## 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

V primeru požara uporabiti: razpršen vodni curek ali meglico, peno, CO2.

#### Neustrezna sredstva za gašenje

Ni podatka.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ne vdihavati produktov izgorevanja.

### 5.3 Nasvet za gasilce

#### Posebna zaščitna oprema za gasilce

Gasilci naj vedno uporabljajo ognjevarno obleko (SIST EN 469) in avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka (SIST EN 137).

#### Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara

Z ograjami in prekrivanjem odtokov preprečite, da bi voda za gašenje onesnažila vodotoke.

## 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### 6.1.1 Za neizučeno osebje

(a) Nošenje primerne zaščitne opreme:

Uporabljajte zaščitno opremo v skladu z oddelkom 8 tega dokumenta. Preprečiti stik z očmi in kožo.

(b) Odstranitev virov vžiga, zagotovitev zadostnega prezračevanja, preprečevanje nastajanja prahu:

Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Preprečiti nastajanje prahu

# Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

---

Datum prejšnje izdaje: -	Little Joe Paper car air freshener – VANILLA	Datum izdaje: 10.05.2023 Verzija: 1
--------------------------	---	--

---

(c) Postopki v sili:

V primeru nesreče zavarujte lokacijo in evakuirajte osebje, ki ni vključeno v sanacijo.

## 6.1.2 Za reševalce

Osebna zaščitna oprema za gasilce v skladu z določili 5. oddelka tega dokumenta. Osebna zaščita drugega reševalnega osebja v skladu z informacijami v oddelku 8 tega dokumenta.

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti, da pride izdelek v okolje, če pa že pride, je potrebno preprečiti, da bi izdelek prišel v vodotoke, drenažne sisteme in tla. V primeru večje onesnaženosti okolja z izdelkom obvestite 112.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

### 6.3.1 Nasveti o zadrževanju razlitja

Ni podatka.

### 6.3.2 Nasveti o čiščenju razlitja

Mehansko pobrati in odložiti v ustrezno posodo, ki se preda v odlaganje pravni osebi, pooblaščen s strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. Preprečiti iztekanje odpadne vode v vodotoke.

### 6.3.3 Drugi podatki

Ni podatka.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Varno ravnanje	Glej oddelek 7
Osebna zaščitna oprema	Glej oddelek 8
Odstranjevanje	Glej oddelek 13

## 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

#### 7.1.1 Varnostni ukrepi

(a) ukrepi za preprečevanje požara ter nastajanja aerosolov in prahu:

Poskrbite za ustrezno prezračevanje.

Ustrezno prezračevanje prostorov, kjer se izvaja skladiščenje in manipulacija. Embalaža izdelkov mora biti tesno zaprta.

(b) ukrepi za preprečevanje ravnanja z nezdružljivimi snovmi:

Ni podatka.

(c) ukrepi, ki opozarjajo na postopke in pogoje, ki s spreminjanjem lastnosti snovi ali zmesi ustvarjajo nova tveganja:

Ni podatka.

(d) ukrepi, ki zmanjšujejo izpust snovi ali zmesi v okolje:

Embalažo izdelkov hranite tesno zaprto. Preprečite, da bi izdelek prišel v vodotoke, kanalizacijo in drenažne sisteme z uporabo jezov in pol jezov iz peska ter prekrivanjem odtokov s plastično folijo.

#### 7.1.2 Nasveti o splošni higieni dela

Med uporabo izdelka je prepovedano jesti, piti in kaditi. Po uporabi izdelka in ob koncu delovne izmene si umijte roke. Pred vstopom v jedilnico odstranite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Delovna oblačila hranite ločeno od drugih oblačil.

# Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLADatum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

### Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

V suhem in dobro prezračenem prostoru, zaščitenem pred direktno sončno svetlobo, viri toplote.

### Materiali za posode

Originalna embalaža proizvajalca

### Zahteve za skladišča in posode

Poskrbite za dobro prezračevanje.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme

### Nasveti za opremljanje skladišča:

Ni podatka.

### Nadaljnje informacije o skladiščnih pogojih

Ni podatka.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Ni nadaljnjih relevantnih informacij.

## **8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### 8.1 Parametri nadzora

#### Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

CAS: 25265-71-8, oksidipropanol

MV: 100 (l) mg/m<sup>3</sup>, - ppm, KTV: 200 (l) mg/m<sup>3</sup>, - ppm, Opomba; Y

*Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021)*

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezno prezračevanje prostorov, kjer se izvaja skladiščenje in manipulacija. Preprečiti stik s kožo in očmi. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti in kaditi. Po vsakem odmoru si temeljito umijte roke, podlakti in obraz.

Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti in organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: v skladu z oddelkom 7.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Zagotoviti zadostno izmenjavo zraka in/ali odvod zraka v delovnih prostorih.

#### 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

##### (a) zaščita za oči/obraz

Pri predpisani uporabi na potrebna.

##### (b) zaščita kože

###### (i) zaščita rok

Pri predpisani uporabi na potrebna.

###### (ii) drugo

## Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLA

Datum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

Pri predpisani uporabi na potrebna.

**(c) zaščita dihal**

Poskrbite za dobro prezračevanje.

Ob predpisani uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebno.

**(d) toplotna nevarnost**

Ni podatka.

**8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja**

Glejte oddelek 6.

### 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje	Trdna snov
Barva	Glede na izdelek
Vonj	Značilen
Tališče/ledišče	Ni relevantno.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni relevantno.
Vnetljivost	Ni relevantno.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni relevantno.
Plamenišče	Ni relevantno.
Temperatura samovžiga	Ni relevantno.
Temperatura razgradnje	Ni relevantno.
pH	Ni relevantno.
Kinematična viskoznost	Ni relevantno.
Topnost v vodi	Se ne topi v vodi.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni relevantno.
Parni tlak	Ni relevantno.
Gostota in/ali relativna gostota	Ni določeno.
Relativna parna gostota	Ni relevantno.
Lastnosti delcev	Ni relevantno.

**9.2 Drugi podatki**

Ni podatka.

### 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

**10.1 Reaktivnost**

Ni podatka.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Ta zmes je stabilna pri priporočenih pogojih ravnanja in shranjevanja v oddelku 7.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**



# Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLADatum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

Ni podatka.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Glej oddelek 7.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Ni podatka.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni podatka.

# 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

## 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

### (a) akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### LD/LC50 vrednosti relevantne za razvrstitev

4-METOKSIBENZIL ALKOHOL (CAS: 105-13-5)

Dermalno: LD50 = 3000 mg/kg

LINALOL (CAS: 78-70-6)

Oralno: LD50 = 2790 mg/kg

3-(P-METOKSIFENIL)-2-METILPROPIONALDEHID (CAS: 5462-06-6)

Oralno: LD50 = 4000 mg/kg

ALIL 3-CIKLOHEKSILPROPIONAT (CAS: 2705-87-5)

Oralno: LD50 = 480 mg/kg

Dermalno: LD50 = 1600 mg/kg

2-ETIL-3-HIDROKSI-4-PIRON (CAS: 4940-11-8)

Oralno: LD50 = 1200 mg/kg

ALIL HEPTANOAT (CAS: 142-19-8)

Oralno: LD50 = 218 mg/kg

Dermalno: LD50 = 810 mg/kg

VANILIN (CAS: 121-33-5)

Oralno: LD50 = 3500 mg/kg

ALIL HEKSANOAT (CAS: 123-68-2)

Oralno: LD50 = 300 mg/kg

Dermalno: LD50 = 300 mg/kg

3-ETOKSI-4-HIDROKSIBENZALDEHID (CAS: 121-32-4)

Oralno: LD50 = 3000 mg/kg.

### (b) jedkost za kožo/draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### (c) resne okvare oči/draženje

Povzroča hudo draženje oči.

### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

# Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

---

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLA

Datum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

---

**(e) mutagenost za zarodne celice**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**(f) rakotvornost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**(g) strupenost za razmnoževanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**(j) nevarnost pri vdihavanju**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

**11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev**

Ni podatka.

**11.2.2 Drugi podatki**

Ni podatka.

---

**12. EKOLOŠKI PODATKI**

---

**12.1 Strupenost**

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Izdelek ne sme priti v kanalizacijo ali vodotoke.

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Ni podatka.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni podatka.

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni podatka.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Ni podatka.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

# Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

---

Datum prejšnje izdaje: -	Little Joe Paper car air freshener – VANILLA	Datum izdaje: 10.05.2023 Verzija: 1
--------------------------	---	--

---

Ni podatka.

## 13. ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Preprečiti vstop izdelka v kanalizacijo. Upoštevati ločeno zbiranje odpadkov skladno s predpisi o varstvu okolja.

*Nacionalni predpisi glede odpadkov:*

- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

## 14. PODATKI O PREVOZU

Ne zapade pod predpise o prevozu nevarnega blaga.

- 14.1 Številka ZN in številka ID:** -
- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -
- 14.4 Skupina embalaže:** -
- 14.5 Nevarnosti za okolje:** -
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:** -
- 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:** -

## 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Evropska unija

Uredba 1907/2006/ES (REACH); Uredba 1272/2008/ES; Uredba (EU) 2020/878

#### ***Predpisi v Sloveniji***

- Zakon o kemikalijah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni bila izvedena.

## 16. DRUGI PODATKI

# Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLA

Datum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

## 16.1 Okrajšave in akronimi

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).  
 CLP: Classification, Labeling, Packaging,  
 DNEL: Izpeljana raven brez učinka  
 PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.  
 ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.  
 RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail.  
 IATA: International Air Transport Association.  
 ICAO: International Civil Aviation Organization.  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.  
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.  
 LC50: Lethal concentration, for 50 percent of test population. – letalna koncentracija  
 LD50: Lethal dose, for 50 percent of test population. – letalna doza  
 LTE: Long-term exposure. – dolgotrajna izpostavljenost  
 STE: Short-term exposure. – kratkotrajna izpostavljenost  
 STEL: Short Term Exposure limit. – mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti  
 TLV: Threshold Limiting Value. – mejna vrednost  
 TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day. (ACGIH Standard). – mejna vrednost 8 ur  
 ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienist  
 NCS: Natural Complex Substance  
 Y: Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti  
 I: Inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne  
 K: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo  
 MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8h  
 KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15min  
 BAT : Biološka mejna vrednost  
 WEL: Workplace Exposure Limits

## 16.2 Reference ključne literature in virov podatkov

Varnostni list Little Joe Paper car air freshener – VANILLA z dne 08.05.2023, verzija 1

## 16.3 Metoda za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki je bila uporabljena za razvrstitev

Razvrščanje narejeno skladno z varnostnim listom dobavitelja.

## 16.4 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
 H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
 H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  
 H315 Povzroča draženje kože.  
 H319 Povzroča hudo draženje oči.  
 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
 H301 Strupeno pri zaužitju.  
 H311 Strupeno v stiku s kožo.  
 H331 Strupeno pri vdihavanju.  
 H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.  
 H400 Zelo strupeno za vodne organizme.  
 H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

---

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –  
VANILLA

Datum izdaje: 10.05.2023  
Verzija: 1

---

**16.5 Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce**

Ni podatka.

**Izjava o omejitvi odgovornosti**

Izjave v tem varnostnem listu so bile narejene po naših najboljših močeh in so čim bolj natančne. Navedene so samo za informacijo. Ne predstavljajo pogodbene garancije za lastnosti izdelka. Ne smejo biti spremenjene ali prenesene na druge izdelke.

**Konec varnostnega lista**