

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Dobaviteljeva šifra

Trgovska oznaka

Little Joe Paper car air freshener – BLACK VELVET
UFI: 4300-A087-000T-ADX8Naša šifra
767821624

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Osvežilec zraka

Odsvetovane uporabe: Ni podatkov

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj:

PRATO d.o.o.
Brijunska 7
HR - 10 000 Zagreb
Tel.: +385 98 5669 95

Prodajalec:

PRONOMA d.o.o.
Brnčičeva ulica 45
SI - 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel: +386 41 703-765

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:

info@prato.hr

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Draženje kože, kategorija 2 (Skin Irrit. 2, H315) - Povzroča draženje kože.

Draženje oči, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319) - Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost kože, kategorija 1 (Skin Sens. 1, H317) - Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 (Aquatic Chronic 2, H411) - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Razvrstitev ustreza veljavnim predpisom EU. Dopolnjen pa je bil s podatki iz strokovne literature in podatki podjetij.

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16

2.2 Elementi etikete

Označevanje na podlagi

uredbe 1272/2008/ES

Piktogrami:



Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVET

Datum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

GHS07

GHS09

Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti:

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje:

EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

EC 204-116-4 linalil acetat

EC 201-134-4 linalol

EC 251-020-3 [3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on

EC 616-925-3 limonino olje, hladno stisnjeno

EC 227-813-5 d-limonen

EC 225-193-0 metil 2,4-dihidroksi-3,6-dimetilbenzoat

EC 203-341-5 geranil acetat

EC 203-375-0 DI-citronelol

EC 202-086-7 kumarin

EC 232-077-3 (-)-pin-2(3)-en

EC 207-431-5 cineol

EC 214-881-6 alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehid

EC 224-052-0 trans-anetol

EC 203-377-1 geraniol

EC 233-466-0 2H-1-benzopiriran-6-ol, 3,4-dihidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-,

EC 226-394-6 citral

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P332 + P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Elementi etiketiranja - male embalažne enote:

Piktogrami:



GHS07



GHS09

Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti:

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje:

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on, linalil acetat, linalol, limonino olje, hladno stisnjeno

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P332 + P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni uporabno

vPvB: Ni uporabno

Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes

Kemijsko ime	CAS/ ES št./ Indeks št.	REACH reg.št.	Vsebnost v ut. %	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
2,6-dimetilokt-7-en-2-ol	18479-58-8/ 242-362-4/ -	01- 2119457274- 37-xxxx	≥25-<50	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
1-(1,2,3,4,5,6,7,8- oktahidro-2,3,8,8- tetrametil-2-naftil) etan-1-on	54464-57-2/ 259-174-3/ -	01- 2119489989- 04-xxxx	≥2,5-<10	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410
linalil acetat	115-95-7/ 204-116-4/ -	01- 2119454789- 19-xxxx	≥2,5-<10	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
linalol	78-70-6/ 201-134-4/ 603-235-00-2	01- 2119474016- 42-xxxx	≥2,5-<10	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1- (2,3,4,7,8,8a-heksahidro- 3,6,8,8- -tetrametil-1H-3a,7- metanoazulen-5-il)etan-1- on	32388-55-9/ 251-020-3/ -	01- 2119969651- 28-xxxx	≥2,5-<10	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
oksidipropanol	25265-71-8/ 246-770-3/ -	01- 2119456811- 38-xxxx	≥2,5-<10	- Snov z mejno vrednostjo poklicne izpostavljenosti
d-limonen	5989-27-5/ 227-813-5/ 601-029-00-7	01- 2119529223- 47-xxxx	≥2,5-<10	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
zmes / okscikloheksadecen-2-on večsestavni	-/ 422-320-3/ -	01- 0000016883- 62-xxxx	≥0-<2,5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

metil 2,4-dihidroksi-3,6-dimetilbenzoat	4707-47-5/ 225-193-0/ -	01- 2120762759- 36-xxxx	≥0-<2,5	Skin Sens. 1B, H317
geranil acetat	105-87-3/ 203-341-5/ -	01- 2119973480- 35-xxxx	≥0-<2,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
kumarin	91-64-5/ 202-086-7 -	01- 2119943756- 26-xxxx	≥0-<2,5	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317
alil (cikloheksiloksi)acetat	68901-15-5/ 272-657-3/ -	01- 2120770514- 54-xxxx	≥0-<2,5	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
(-)-pin-2(3)-en	7785-26-4/ 232-077-3/ -	01- 2119979519- 16-xxxx	≥0-<2,5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
cineol	470-82-6/ 207-431-5/ -	01- 2119967772- 24-xxxx	≥0-<2,5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
reakcijska masa / amil salicilat večkomponentni	-/ 911-280-7 -	01- 2119969444- 27-xxxx	≥0-<2,5	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
benzil benzoat	120-51-4/ 204-402-9/ 607-085-00-9	-	≥0-<2,5	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Chronic 2, H411
p-cimen	99-87-6/ 202-796-7/ 601-094-00-1	-	≥0-<1,0	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3, H331 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
(E)-anetol	4180-23-8/ 224-052-0/ -	01- 2119979097- 22-xxxx	≥0-<2,5	Skin Sens. 1B, H317
alil (3-metilbutoksi)acetat	67634-00-8/ 266-803-5/ -	01- 2120795456- 39-xxxx	≥0-<2,5	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 2, H330
p-menta-1,4-dien	99-85-4/ 202-794-6/ -	01- 2120780478- 40-xxxx	≥0-<1,0	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Repr. 2, H361
geraniol	106-24-1/ 203-377-1/ 603-241-00-5	01- 2119552430- 49-xxxx	≥0-<2,5	Skin Sens. 1, H317
3,4-dihidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-2H-benzopiran-6-ol	10191-41-0/ 233-466-0/ -	01- 2120086658- 39-xxxxx	≥0-<2,5	Skin Sens. 1B, H317

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

citral	5392-40-5/ 226-394-6/ 605-019-00-3	01- 2119462829- 23-xxxx	≥0-<2,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
limonino olje, hladno stisnjeno	8008-56-8/ 616-925-3/ -	01- 2119495512- 35-xxxx	≥0-<1,0	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411

Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti

Ime sestavine	EC/ CAS/ Indeks	Ocena akutne strupenosti	Posebne mejne koncentracije	M-faktor
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	54464-57-2/ 259-174-3/ -	-	-	M Chronic = 1
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on	32388-55-9/ 251-020-3/ -	-	-	M Acute = 1 M Chronic = 1
d-limonen	5989-27-5/ 227-813-5/ 601-029-00-7	-	-	M = 1
zmes / oksacikloheksadecen-2-on večsestavni	-/ 422-320-3/ -	-	-	M Acute = 1 M Chronic = 1
alil (cikloheksiloksi)acetat	68901-15-5/ 272-657-3/ -	-	-	M Acute = 1 M Chronic = 1
(-)-pin-2(3)-en	7785-26-4/ 232-077-3/ -	-	-	M Acute = 1 M Chronic = 1
reakcijska masa / amil salicilat večkomponentni	-/ 911-280-7 -	-	-	M Acute = 1 M Chronic = 1
p-cimen	99-87-6/ 202-796-7/ 601-094-00-1	vdišavanje: ATE = 3 mg/l (hlapi)	-	-

Nanooblike in lastnosti delcev

Ni podatka

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdišavanje

Zagotoviti svež zrak. V primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

Stik s kožo

Sprati z veliko mila in vode.

Odstranite kontaminirana oblačila in obutev. Prizadeto mesto sperite s tekočo, mlačno vodo, namilite z blagim milom in nadaljujte z izpiranjem 15 minut. V primeru simptomov poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi

Umijte si roke, s čistimi prsti razprite veke in oko izpirajte s tekočo mlačno vodo vsaj 15 minut. Če oseba nosi kontaktne leče, jih med izpiranjem odstranite. Poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje

Poiščite zdravniško pomoč. Osebi dajte, naj splakne usta z vodo in jo izpljune. Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar skozi usta.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča draženje kože.

Povzroča hudo draženje oči.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Pri zaužitju simptomi niso pričakovani. V primeru zaužitja večjih količin sta možna slabost in bruhanje.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni nadaljnjih relevantnih informacij.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

V primeru požara uporabiti: razpršen vodni curek ali meglico, peno, CO₂.

Neustrezna sredstva za gašenje

Ni podatka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ne vdihavati produktov izgorevanja.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Gasilci naj vedno uporabljajo ognjevarno obleko (SIST EN 469) in avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka (SIST EN 137).

Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara

Z ograjami in prekrivanjem odtokov preprečite, da bi voda za gašenje onesnažila vodotoke.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizučeno osebje

(a) Nošenje primerne zaščitne opreme:

Uporabljajte zaščitno opremo v skladu z oddelkom 8 tega dokumenta. Preprečiti stik z očmi in kožo.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

(b) Odstranitev virov vžiga, zagotovitev zadostnega prezračevanja, preprečevanje nastajanja prahu:
Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Preprečiti nastajanje prahu

(c) Postopki v sili:

V primeru nesreče zavarujte lokacijo in evakuirajte osebje, ki ni vključeno v sanacijo.

6.1.2 Za reševalce

Osebna zaščitna oprema za gasilce v skladu z določili 5. oddelka tega dokumenta. Osebna zaščita drugega reševalnega osebja v skladu z informacijami v oddelku 8 tega dokumenta.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti, da pride izdelek v okolje, če pa že pride, je potrebno preprečiti, da bi izdelek prišel v vodotoke, drenažne sisteme in tla. V primeru večje onesnaženosti okolja z izdelkom obvestite 112.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1 Nasveti o zadrževanju razlitja

Ni podatka.

6.3.2 Nasveti o čiščenju razlitja

Mehansko pobrati in odložiti v ustrezno posodo, ki se preda v odlaganje pravni osebi, pooblaščen s strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. Preprečiti iztekanje odpadne vode v vodotoke.

6.3.3 Drugi podatki

Ni podatka.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Varno ravnanje Glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema Glej oddelek 8

Odstranjevanje Glej oddelek 13

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1 Varnostni ukrepi

(a) ukrepi za preprečevanje požara ter nastajanja aerosolov in prahu:

Poskrbite za ustrezno prezračevanje.

Ustrezno prezračevanje prostorov, kjer se izvaja skladiščenje in manipulacija. Embalaža izdelkov mora biti tesno zaprta.

(b) ukrepi za preprečevanje ravnanja z nezdružljivimi snovmi:

Ni podatka.

(c) ukrepi, ki opozarjajo na postopke in pogoje, ki s spreminjanjem lastnosti snovi ali zmesi ustvarjajo nova tveganja:

Ni podatka.

(d) ukrepi, ki zmanjšujejo izpust snovi ali zmesi v okolje:

Embalažo izdelkov hranite tesno zaprto. Preprečite, da bi izdelek prišel v vodotoke, kanalizacijo in drenažne sisteme z uporabo jezov in pol jezov iz peska ter prekrivanjem odtokov s plastično folijo.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

7.1.2 Nasveti o splošni higieni dela

Med uporabo izdelka je prepovedano jesti, piti in kaditi. Po uporabi izdelka in ob koncu delovne izmene si umijte roke. Pred vstopom v jedilnico odstranite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Delovna oblačila hranite ločeno od drugih oblačil.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

V suhem in dobro prezračenem prostoru, zaščitnem pred direktno sončno svetlobo, viri toplote.

Materiali za posode

Originalna embalaža proizvajalca

Zahteve za skladišča in posode

Poskrbite za dobro prezračevanje.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme

Nasveti za opremljanje skladišča:

Ni podatka.

Nadaljnje informacije o skladiščnih pogojih

Ni podatka.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni nadaljnjih relevantnih informacij.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

CAS: 25265-71-8, oksidipropanol

MV: 100 (l) mg/m³, - ppm, KTV: 200 (l) mg/m³, - ppm, Opomba; Y

CAS: 227-813-5, D-limonen

MV: 28 mg/m³, 5 ppm, KTV: 112 mg/m³, 20 ppm, Opomba; K, Y

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezno prezračevanje prostorov, kjer se izvaja skladiščenje in manipulacija. Preprečiti stik s kožo in očmi. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti in kaditi. Po vsakem odmoru si temeljito umijte roke, podlakti in obraz.

Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti in organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: v skladu z oddelkom 7.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Zagotoviti zadostno izmenjavo zraka in/ali odvod zraka v delovnih prostorih.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

(a) zaščita za oči/obraz

Pri predpisani uporabi na potrebna.

(b) zaščita kože

(i) zaščita rok

Pri predpisani uporabi na potrebna.

(ii) drugo

Pri predpisani uporabi na potrebna.

(c) zaščita dihal

Poskrbite za dobro prezračevanje.

Ob predpisani uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebno.

(d) toplotna nevarnost

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Glejte oddelek 6.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	Trdna snov
Barva	Glede na izdelek
Vonj	Značilen
Tališče/ledišče	Ni relevantno.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni relevantno.
Vnetljivost	Ni relevantno.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni relevantno.
Plamenišče	Ni relevantno.
Temperatura samovžiga	Ni relevantno.
Temperatura razgradnje	Ni relevantno.
pH	Ni relevantno.
Kinematična viskoznost	Ni relevantno.
Topnost v vodi	Se ne topi v vodi.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni relevantno.
Parni tlak	Ni relevantno.
Gostota in/ali relativna gostota	Ni določeno.
Relativna parna gostota	Ni relevantno.
Lastnosti delcev	Ni relevantno.

9.2 Drugi podatki

Ni podatka.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Ni podatka.

10.2 Kemijska stabilnost

Ta zmes je stabilna pri priporočenih pogojih ravnanja in shranjevanja v oddelku 7.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni podatka.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Glej oddelek 7.

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni podatka.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

LD/LC50 vrednosti relevantne za razvrstitev

GERANIOL (CAS: 106-24-1)

Oralno : LD50 = 3600 mg/kg

P-MENTA-1,4-DIEN (CAS: 99-85-4)

Oralno: LD50 = 3850 mg/kg

ALIL (3-METILBUTOKSI)ACETAT (CAS: 67634-00-8)

Oralno: LD50 = 500 mg/kg

Inhalabilno (hlapi/meglica) : LC50 = 0.46 mg/l

Trajanje izpostavljenosti : 4 h

(E)-ANETOL (CAS: 4180-23-8)

Oralno: LD50 = 3000 mg/kg

P-CIMEN (CAS: 99-87-6)

Oralno: LD50 = 4750 mg/kg

BENZIL BENZOAT (CAS: 120-51-4)

Oralno: LD50 = 1500 mg/kg

Dermalno: LD50 = 4000 mg/kg

CINEOL (CAS: 470-82-6)

Oralno: LD50 = 2480 mg/kg

ALIL (CIKLOHEKSILOKSI)ACETAT (CAS: 68901-15-5)

Oralno: LD50 = 682 mg/kg

ZMES / OKSACIKLOHEKSADECEN-2-ON VEČSESTAVNI

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVET

Datum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

Oralno: LD50 > 2000 mg/kg

Vrsta : podgana

Dermalno : LD50 > 2000 mg/kg

Vrsta : kunec

ACETYL CEDRENE / [3R-(3 α ,3 α β ,7 β ,8 α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on (CAS: 32388-55-9)

Oralno: LD50 = 4500 mg/kg

LINALOL (CAS: 78-70-6)

Oralno: LD50 = 2790 mg/kg

2,6-DIMETILOKT-7-EN-2-OL (CAS: 18479-58-8)

Oralno: LD50 = 3600 mg/kg

(b) jedkost za kožo/draženje kože

Povzroča draženje kože.

(c) resne okvare oči/draženje

Povzroča hudo draženje oči.

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

(e) mutagenost za zarodne celice

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(f) rakotvornost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(g) strupenost za razmnoževanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(j) nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka.

11.2.2 Drugi podatki

Ni podatka.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Izdelek ne sme priti v kanalizacijo ali vodotoke.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVETDatum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni podatka.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Preprečiti vstop izdelka v kanalizacijo. Upoštevati ločeno zbiranje odpadkov skladno s predpisi o varstvu okolja.

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

14. PODATKI O PREVOZU

Ne zapade pod predpise o prevozu nevarnega blaga.

14.1 Številka ZN in številka ID: -

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: -

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: -

14.4 Skupina embalaže: -

14.5 Nevarnosti za okolje: -

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: -

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO: -

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVET

Datum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

Evropska unija

Uredba 1907/2006/ES (REACH); Uredba 1272/2008/ES; Uredba (EU) 2020/878

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Okrajšave in akronimi

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
 CLP: Classification, Labeling, Packaging,
 DNEL: Izpeljana raven brez učinka
 PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
 ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
 RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail.
 IATA: International Air Transport Association.
 ICAO: International Civil Aviation Organization.
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.
 LC50: Lethal concentration, for 50 percent of test population. – letalna koncentracija
 LD50: Lethal dose, for 50 percent of test population. – letalna doza
 LTE: Long-term exposure. – dolgotrajna izpostavljenost
 STE: Short-term exposure. – kratkotrajna izpostavljenost
 STEL: Short Term Exposure limit. – mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti
 TLV: Threshold Limiting Value. – mejna vrednost
 TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day. (ACGIH Standard). – mejna vrednost 8 ur
 ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienist
 NCS: Natural Complex Substance
 Y: Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti
 I: Inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne
 K: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo
 MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8h
 KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15min
 BAT : Biološka mejna vrednost
 WEL: Workplace Exposure Limits

16.2 Reference ključne literature in virov podatkov

Varnostni list Little Joe Paper car air freshener – BLACK VELVET z dne 05.05.2023, verzija 1

16.3 Metoda za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki je bila uporabljena za razvrstitev

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Little Joe Paper car air freshener –
BLACK VELVET

Datum izdaje: 10.05.2023
Verzija: 1

Razvrščanje narejeno skladno z varnostnim listom dobavitelja.

16.4 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H330 Smrtno pri vdihavanju.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

16.5 Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce

Ni podatka.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Izjave v tem varnostnem listu so bile narejene po naših najboljših močeh in so čim bolj natančne. Navedene so samo za informacijo. Ne predstavljajo pogodbene garancije za lastnosti izdelka. Ne smejo biti spremenjene ali prenesene na druge izdelke.

Konec varnostnega lista