

# Omara za polnjenje baterijskih orodij

**991LMS.PS1**

## Uporaba

## Atributi izdelka

- Polnilna omara ima omogočen direkten priklop v električno omrežje. S štirimi policami omogoča polnjenje baterijskih orodij ali priklop drugih električnih pripomočkov, denimo telefona, prenosnega računalnika in ostalih



## Profilni




[\(/slo/support/warranty\).](#)

pametnih naprav. Je nepogrešljiv element sodobne delavnice.

- material: Premium Plus pločevina
- zaklepanje vrat s ključavnico in pregibnim ključem
- vrata s pleksi stekli za vpogled v omaro
- vrata se odpirajo 180°
- nezaklenjena zaprta vrata zadržijo magneti
- vključuje 4 police, zgornje 2 so fiksne, spodnje pa nastavljive
- zgornji dve polici sta namenjeni za polnjenje baterijskih vložkov, na vsaki je pritrjen razdelilnik z 12 vtičnicami (230 V), ki ima zaščito pred preobremenitvijo in gumb za resetiranje. Zelena lučka prikazuje pravilno delovanje razdelilnika.
- zgornji polci sta perforirani za odvod vročega zraka
- police so ojačane
- stranski dela omare v zgornjem dele perforirana, za lažji odvod toplote. Perforacija služi za pritrjevanje dodatkov
- na pokrovu je nameščena plošča z glavnim stikalom, zaščitnimi stikali za razdelilnika in termostat, ter sam termostat s temperaturno regulacijo med 0 in 60 °C
- na pokrovu je nameščen tudi ventilator s pretokom zraka 160 m<sup>3</sup>/h, ki se ob nastavljeni temperaturi vklopi in odvaja iz omare topel zrak, pred ventilatorjem je nameščena zaščitna mreža in filter, na pokrovu nad ventilatorjem je perforacija za odvod zraka
- priključni kabel dolžine 5 m 5×16 A 400 V
- kabli so skriti v kanalih za ožičenje
- vse elektro komponente so označene z namenskimi nalepkami
- vsi deli omare so ozemljeni

- utori pod omaro narejeni za premikanje omare z prenosnimi vozili
- osnovne mere omare D 770 x Š 430 x V 2052mm
- uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat



	L	B	H	
--	---	---	---	--

628543

770

430

2052

90000

## Maloprodajno pakiranje



628543

## Transportno pakiranje



628543